

aw-nunau

ESPANSIONE
PALATALE

Alcuni problemi ortodontici

sono facili da correggere

se trovati in tempo

SIDO

Società Italiana di Ortodonzia

Via Pietro Gaggia, 1 20139 Milano (Italy)
P.IVA: 09912490159 C.F. 02497080107
Tel +39 02 5680.8224 Fax +39 02 5830.4804
segreteria@sid.it | www.sido.it

sorrilibene.it

ESPANSIONE

ESPANSIONE PALATALE

COS'É L'ESPANSIONE?

Sebbene possa verificarsi qualche piccolo movimento dei denti, l'obiettivo dell'espansione palatale è quello di allargare il mascellare superiore. Questa espansione si verifica quando la sutura al centro del palato viene allargata e le due metà ossee vengono separate.


L'espansore può ancorarsi ai denti, alla mucosa del palato o alle miniviti (TADS) posizionate nell'osso.

Quando le due metà vengono separate, viene formato nuovo osso al centro del palato. Gli espansori possono essere utilizzati per almeno 6-8 mesi fino a più di un anno.

VANTAGGI?

L'espansione palatale può correggere i problemi di ridotta larghezza del mascellare superiore e di morso incrociato e può aiutare a ridurre l'affollamento in arcate particolarmente strette. Nei pazienti più giovani, questo può ridurre la necessità di estrazioni o prevenire l'inclusione dei denti.

I morsi incrociati che non vengono corretti possono portare ad una crescita asimmetrica della mandibola, ad un'usura dentale anomala e a malocclusioni. I morsi incrociati non corretti nei pazienti in età adulta possono richiedere un intervento chirurgico per la loro correzione.



Fai spazio per un bel sorriso

**“L'ortodontista
è il dentista che si occupa di Ortodonzia.
Lo specialista in Ortodonzia è
il dentista che ha conseguito la specializzazione
dopo un percorso di 3 anni”**

QUAL É LA MIGLIOR ETÁ PER L'ESPANSIONE?

Idealmente, il paziente dovrebbe essere ancora in fase di crescita. Per i pazienti che hanno completato la crescita si possono utilizzare miniviti o interventi chirurgici associati all'espansore.

COSA DEVO ASPETTARMI?

Il tuo ortodontista ti fornirà una piccola chiave per girare la vite dell'espansore. Ogni giro allarga leggermente l'espansore, allargando gradualmente la sutura al centro del palato. Potresti sentire pressione contro i denti e dietro al naso. Alcuni pazienti possono avvertire un mal di testa temporaneo.

Potrebbero volerci alcuni giorni per abituarsi. Potresti notare un aumento temporaneo della quantità di saliva in bocca e potresti emettere suoni di risucchio finché non ti abitui. Dopo alcuni giorni o dopo una settimana, dovresti iniziare a notare uno spazio che si sta formando tra i denti anteriori. Questo è un ottimo segno che indica il corretto funzionamento dell'espansore. Questo spazio si chiuderà in parte da solo dopo che avrai interrotto le attivazioni; se necessario, la chiusura sarà completata nella successiva fase di terapia multi bracket.

IL RUOLO DEL PAZIENTE

Effettua le attivazioni come prescritto. Spazzola l'espansore quando ti lavi i denti. Strofini o usa un piccolo spazzolino per rimuovere il cibo dall'espansore. Se hai un espansore rimovibile, spazzolalo e risciacqualo ogni volta che lo rimuovi.